

# LATARKA TAKTYCZNA

## TAC-500B

**NIGHTSTICK**  
Life Depends on Light®



**TAC-500B to kompaktowa, wielofunkcyjna latarka akumulatorowa LED z 3 kontrolowanymi przez mikroprocesor trybami jasności - niskim, średnim, wysokim oraz funkcją stroboskopową. Wyposażona w diody LED CREE osiągające moc 200 lm, daje zasięg nawet 210 metrów. Wodoodporna konstrukcja w połączeniu z odporną na uderzenia i chemoodporną obudową z nylonu wypełnionego włóknem szklanym sprawiają, że TAC-500 jest jednym z najtrwalszych świateł taktycznych. Latarka zapewnia dwa tryby świetlne: ciągły i chwilowy. Zasilana przez akumulator litowo-jonowy, bez problemu zapewni światło na 3 godzinny nieustannej pracy na najwyższej mocy.**

#### OPIS PRODUKTU:

- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 3 poziomy jasności światła: niski, średni, wysoki oraz światło stroboskopowe
- 2 tryby świecenia: chwilowy i ciągły
- Ostra skoncentrowana wiązka światła
- Zasięg: 210 m
- Obudowa z nylonu z wypełnieniem szklanym – stop aluminium 6061-T6 z wykończeniem anodyzowanym typu III
- Obudowa wodoodporna IP-X7, a także odporna na upadek do 2 m, ciepło oraz działanie środków chemicznych
- Duży teksturowany przełącznik
- Antypoślizgowy uchwyt
- Dożywotnia gwarancja<sup>1</sup>







---

<sup>1</sup> Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.

**DANE TECHNICZNE:**

## Wymiary:

- Długość – 159 mm,
- Średnica uchwytu – 26 mm,
- Średnica głowicy – 32 mm
- Masa: 145 g

FL-1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	200 LUMENS	125 LUMENS	65 LUMENS
	3h	6h	12h
	210m	150m	95m
	12000cd	4951cd	2250cd
	2m		
	1m		

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** latarka taktyczna TAC-500B, ładowarka i akumulator litowo-jonowy, nośnik baterii CR-123 (zestaw nie zawiera baterii).

---